




렉시 글라스보드

주식회사 렉시글라스

경기도 김포시 대곶북로367-58 (석정리47)
TEL. 070-4306-6278 FAX. 02-6280-4033
E-mail : luxy88@naver.com
www.luxy78.co.kr www.glassen.co.kr

유리칠판 전문



LUXY GLASS
GLASS BOARD LEADER



주식회사 럭시글라스

Total Solution of Glass Board

스크린 유리칠판, 난반사 유리칠판

일반 유리칠판, 도안 유리칠판

유리칠판 받침대 / 베젤



회사소개	03
생산현장 / 인증현황	04
력시 스크린 유리칠판	06
력시 난반사유리칠판	08
력시 일반유리칠판	10
력시 도안(실사)유리칠판	11
유리칠판 원판 공급	12
유리칠판 시공방법	14
학교에서는 이렇게 시공을 합니다.	16
벽걸이 시공 / 이동식 스탠드 설치	17
력시글라스 제품소개	18
유리칠판 소모품	20
제품소개 - 유리칠판(액자형)	21
제품소개 - 유리칠판(이동형)	23

COMPANY INTRODUCTION



쾌적한 판서환경과 디자인 혁신을 위해 (주)럭시글라스는 노력하며 발전하겠습니다.

주식회사 럭시글라스는 2012년 설립된 유리칠판 전문 생산 업체로서, 경기도 김포시에
생산 공장을 갖추고있으며, 전국에 판매되고 있습니다.


럭시글라스는 다수의 디자인 특허를 보유하고 있으며, 연구개발을 통하여 원가 경쟁력이
우수하고, 품질 좋은 제품을 공급함으로써 국내 생산업계의 선도 기업으로
자리매김하고 있습니다.

아울러, 제품을 생산, 바로 소비자에게 전달하여, 중간유통 이익을 소비자에게
돌려드리려 노력하고 있습니다. 지금까지 이루어낸 성과에 만족하지 않고, 생산성 향상과
기술연구개발 노력을 통해 공익의 이익을 위하여 더욱 힘쓰겠습니다.

감사합니다

주식회사 럭시글라스 직원일동

생산현장



생산



가공



인증현황



디자인등록증 1



디자인등록증 2




디자인등록증 3




디자인등록증 4



상표등록증



공장등록증명서



직접생산확인증명서

유리칠판 생산 전문업체입니다.



당일 생산, 당일 배송이 가능합니다.



대량생산으로 가격을 낮췄습니다.



모든유리칠판을
직접 생산하고 있습니다.

난반사유리칠판
스크린유리칠판
도안유리칠판
일반칼라유리칠판



I 력시 스크린 유리칠판

- (주)력시글라스는 **자체 개발한 고해상도 스크린용 필름** 사용, 선명한 영상을 제공합니다
- 정교한 표면광택도(23)를 유지하여 **지움성을 향상**시켰습니다




용 도	영사용스크린 + 판서용 칠판
원판규격	1800 × 1200mm / 2400 × 1200mm / 2400 × 1500mm
색 상	화이트(열은 푸른색 계열)
표면처리	Anti Glare Surface
유리두께	3~4mm
구 조	AG Glass(무반사유리) + 제1확산층 + 제2확산층 + 반사층 + 후판(PET)
유지관리	유기용제(신나, 알코올) 세척가능하여 수명은 반 영구적입니다.
안 전	뒷면 비산방지 처리



원판규격


1500×1200mm / 1800×1200mm / 2400×1200mm / 2400×1500mm

검정색



모든 영사용스크린의 뒷면 색상은 검정색입니다.
빛의 반사를 흡수하여 선명한 화질구현을 위함입니다.

자석기능을 추가할 수 있습니다



I 력시 난반사유리칠판


- **빛 반사를 줄여** 눈분심이 없는 판서전용 유리칠판입니다.
- 지움성이 뛰어나고 스크래치에 강하여 **영구적으로 사용할 수 있는 칠판**입니다.
- **학교, 학원**에서 판서용으로 많이 쓰입니다.



용 도	판서용칠판(필기전용)
원판규격	2400 × 2100mm / 2400 × 1200mm
색 상	화이트 (순백색)
표면처리	난반사 패턴가공, 미세한 흠(물리적가공)
유리두께	3.2mm
유지관리	물세척, 보드크리너 및 유기용제로 가능합니다



학교에 설치되는 전자칠판 양쪽에 보조칠판으로 난반사유리를 많이 설치합니다.
자석기능을 추가하여 A4용지를 붙일 수 있습니다.(옵션추가선택)



난반사 유리칠판의 수명은 영구적입니다



칼로 긁어도



매직으로 써도



신나로 닦아도




물청소도 OK!

빛의 반사 정도 비교




일반유리




난반사유리

- ① 난반사 유리칠판은 유리표면의 미세한 흠들이 빛을 난반사 시켜 눈부심이 없도록 개발되었습니다.
- ② 난반사 유리칠판은 쓰고 지우기에 특화된 제품이며 평생을 사용하여도 같은 모습을 유지합니다.
- ③ 유리의 특성인 뛰어난 평활도와 내구성 그리고 높은 표면 경도로 영구적으로 사용이 가능합니다.




정반사



난반사

| 력시 일반유리칠판

- **고급 저철분 유리로 제작되어 칠판색상이 균일합니다.**
- 시중에 가장 많이 시공된 보편적인 유리칠판이며 **가성비가 좋습니다.**
- 판서량이 많지 않은 **회사, 가정집에 추천**드립니다.
- 평활도가 좋고 경도가 높은 특징이 있어 **영구적으로 사용가능**합니다.



용 도	판서용칠판(필기전용)
원판규격	2400 × 2100mm / 2400 × 1200mm
색 상	화이트 (순백색)
유리두께	3.2mm
유지관리	물세척, 보드크리너 및 유기용제로 가능합니다

유리칠판 원판 공급

원판 사이즈 및 용도


구 분	원판사이즈	용 도	광택도/색상
칼라 유리칠판	2100 × 1200mm	판서전용	반사 순백색(저철분유리)
	2400 × 1200mm		
	2400 × 2100mm		
난반사 유리칠판	2100 × 1200mm	판서전용	저반사 순백색(저철분유리)
	2400 × 1200mm		
	2400 × 2100mm		
스크린 유리칠판	1800 × 1200mm	영사용스크린 판서용	무반사 화이트(열은푸른계열)
	2400 × 1200mm		
	2400 × 1500mm		





- 력시글라스는 **고급 저철분유리**로 유리칠판을 생산합니다.
- 유리칠판 재단/가공을 **원스톱**으로! 신속한 납품이 가능합니다.
- 샘플유리(300x200mm)를 착불로 발송드립니다.(샘플비 무료)

럭시글라스에서 한번에 구매하세요!

(유리칠판 + 자석기능용함석부착 + 펜트레이 + 테두리몰딩)



- 유리칠판 뒷면에 자석기능용 함석을 부착해드립니다.
- 렉시 유리칠판용 자석 사용을 권장드립니다.



- 유리칠판 테두리(몰딩) 및 받침대를 같이 보유하고 있습니다.
- 사이즈 재단 가능합니다.




- 정성껏 포장하여 안전하게 배송하겠습니다.

| 유리칠판 시공방법

실리콘 시공


- 유리칠판의 뒷면에 실리콘을 도포하여 벽면에 부착하는 방법.
- 필요시 하단에 펜트레이, 몰딩을 고정 후에 부착합니다.
- 현장조립 및 부착해야 하므로 전문가가 설치하는 것을 권장합니다 .




㉠ 하단 받침대 + 유리칠판




㉡ 하단 받침대 + 테두리 몰딩 + 유리칠판



㉢ 하단 받침대 + 하단 몰딩 + 유리칠판



- 베젤을 선택하여 시공이 가능합니다
- 스텐리스 헤어라인 (두께 10mm), 블랙베젤/화이트 베젤 (두께 9mm)



- 원하는 사이즈대로 재단하여 설치가능 합니다.
- 블랙베젤, 화이트 베젤과 같이 시공하면 잘 어울립니다.

| 학교에서는 이렇게 시공을 합니다. (실리콘시공)

가운데 스크린유리칠판 + 양쪽 난반사유리칠판



가운데 전자칠판 + 양쪽 난반사유리칠판



I 벽걸이 시공

- 벽걸이로 제작하여 벽에 브라켓을 고정하고 걸어주는 방법.
- 합판과 몰딩으로 액자형식으로 제작.
- 전동드릴과 줄자 있으면 비전문가도 비교적 쉽게 설치가능합니다.

사이즈 900 × 600mm / 1200 × 800mm / 1500 × 900mm / 1800 × 900mm
1800 × 1200mm / 2100x1200mm / 2400 × 1200mm



I 이동식 스탠드 설치

- 스텐파이프로 일체형 용접제작된 스탠드에 벽걸이를 고정하여 설치
- 스탠드에 벽걸이를 걸어주면 설치완료
- 누구나 설치 가능합니다

사이즈 1500 × 900mm / 1800 × 900mm / 1800 × 1200mm / 2100 × 1200mm / 2400 × 1200mm






I 력시글라스 제품소개

유리칠판 펜 받침대 & 프레임


① 이지받침대(화이트, 블랙)

- A형 : 유리칠판 설치 전에 받침대 설치
- B형 : 유리칠판 설치 후에 받침대 설치



② 플랫 받침대(알루미늄 피막)

- A형 : 유리칠판 설치 시 고정하여 사용(유리칠판 설치 전/후 모두 사용가능)
- B형 : 력시 벽걸이 유리칠판에 사용 (력시 벽걸이 제품에 호환되는 받침대입니다)




③ 스텐 받침대(SUS 헤어라인 절곡제품)

- A형 : 유리칠판 설치 전에 받침대 설치
- B형 : 유리칠판 설치 후에 받침대 설치



④ 매립형받침대

- 매립형 스텐 받침대(유리칠판 하단에 매립하여 설치)
- 스텐을 절곡하여 만든 받침대, 사이즈 주문제작 가능합니다.



| 유리칠판 소모품

유리칠판 전용 소모품



글라스 마카



이중극세사지우개



탈부착극세사set



탈부착리필



매직블럭set



매직블럭리필



보드크리너




유리칠판용 자석

제품소개 - 유리칠판(액자형)

대형유리칠판(액자형)

스크린 유리칠판



1500mm × 1200mm	2400mm × 1200mm
1800mm × 1200mm	2400mm × 1500mm
2100mm × 1200mm	

난반사 유리칠판




1500mm × 900mm	2100mm × 1200mm
1800mm × 900mm	2400mm × 1200mm
1800mm × 1200mm	

일반 유리칠판



1500mm × 900mm	2100mm × 1200mm
1800mm × 900mm	2400mm × 1200mm
1800mm × 1200mm	


실사유리칠판




1500mm × 900mm	2100mm × 1200mm
1800mm × 900mm	2400mm × 1200mm
1800mm × 1200mm	

설치 및 이동설치가 매우 간편합니다

자석추가 가능




예쁜 유리칠판받침대는 덤입니다.



제품소개 - 유리칠판(액자형)

소형 유리칠판(액자형)

난반사유리칠판 - 노베젤



900mm × 600mm

1200mm × 800mm


칼라유리칠판 - 다보



900mm × 600mm

1200mm × 800mm


칼라유리칠판 - 슬림베젤 3mm



600mm × 400mm 1200mm × 800mm

900mm × 600mm 1500mm × 900mm

실사유리 소형벽걸이




900mm × 600mm


1200mm × 800mm

설치 및 이동설치가 매우 간편합니다

자석추가 가능




유리칠판의 수명은 영구적입니다.



예쁜 유리칠판받침대는 덤입니다.

제품소개 - 유리칠판(이동형)



분리켓 홀더



유리칠판 받침대

1500mm × 900mm

1800mm × 900mm

1800mm × 1200mm

2100mm × 1200mm

2400mm × 1200mm

매우 간편한 설치 브라켓에 벽걸이 유리칠판을 걸어주세요.



벽걸이 유리칠판



이동형 스탠드 프레임



우레탄 바퀴



튼튼한 용접

이동형 스탠드 유리칠판 일체형

난반사유리칠판 - 이동형



1200mm × 800mm

1500mm × 900mm

1800mm × 900mm

1800mm × 1200mm

투명유리칠판 - 이동형



1200mm × 800mm

1500mm × 900mm

1800mm × 900mm

스크린유리칠판 - 이동형



1200mm × 800mm

1500mm × 900mm

1800mm × 900mm

1800mm × 1200mm